



INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO CEARÁ
Rodovia CE 422, Km 04 - CEP 61642-000 - Caucaia - CE - www.ifce.edu.br

DECLARAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

Nos termos do decreto 7.892/2013, solicito autorização dessa Coordenação de Aquisições e Contratações para a inclusão do IFCE - *campus* Pecém como Órgão Participante do Pregão Eletrônico Sistema Registro de Preços para **material Biológico e Material Hospitalar para utilização em aulas práticas de ensino utilizados nos laboratórios** destinados ao IFCE *campus* Fortaleza, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, inclusive as encaminhadas pelos órgãos e entidades participantes, estabelecidas neste instrumento, conforme as especificações abaixo descritas, que será efetuada por meio de processo licitatório na modalidade Pregão Eletrônico IRP nº 02/2022 da UASG 158313, observando a estimativa de consumo abaixo:

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UND	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO (RS)	VALOR TOTAL (RS)
1	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR BAIRD PARKER, APRESENTAÇÃO PÓ	Frasco 500g	1	579,35	579,35
9	MEIO DE CULTURA, TIPO ÁGAR MACCONKEY, APRESENTAÇÃO PÓ	Frasco 500g	1	402,45	402,45
28	MEIO DE CULTURA,, TIPO CALDO NUTRIENTE, APRESENTAÇÃO PÓ	Frasco 500g	1	386,10	386,10
39	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL LÁTEX NATURAL ÍNTEGRO E UNIFORME, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS LUBRIFICADA COM PÓ BIOABSORVÍVEL, DESCARTÁVEL, APRESENTAÇÃO ATÓXICA, TIPO AMBIDESTRA, TIPO USO DESCARTÁVEL, MODELO FORMATO ANATÔMICO, FINALIDADE	Cx. c/ 100 und.	5	47,04	235,20

	RESISTENTE À TRAÇÃO				
40	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO GRANDE, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX	Cx. c/ 100 und.	5	67,81	339,05
41	LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO, MATERIAL NITRILE, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SEM PÓ, ESTERILIDADE NÃO ESTERILIZADA, MODELO SEM LÁTEX	Cx. c/ 100 und.	5	74,01	370,05
44	ÓLEO DE IMERSÃO, USO PARA MICROSCOPIA, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, TRANSPARENTE, DENSIDADE 1,515	Frasco 100 mL	2	34,77	69,54
TOTAL				2381,74	

1. LOCAL DE ENTREGA DO MATERIAL

Órgão: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará, IFCE *campus* Pecém
Endereço completo: Rodovia CE-422 (antiga CE-155), km 4,5, s/n, Complexo Industrial e Portuário do
Pecém, Caucaia/CE.
Telefone para contato: (85) 3401 2269
E-mail: jocelio.nelson@ifce.edu.br

2. JUSTIFICATIVA PARA INCLUSÃO COMO ÓRGÃO PARTICIPANTE

Os quantitativos a serem licitados foram definidos com base nas demandas de atividades das disciplinas e projetos a serem desenvolvidos no Laboratório de Química (LABQUIM) dessa instituição, no período de 4 semestres, levando-se ainda o incremento de uso desses itens em decorrência da retomada de aulas práticas de semestres anteriores, que estavam pausadas devido à Pandemia da Covid-19. As quantidades solicitadas estão adequadas às necessidades dos cursos, ao número de alunos por turma, ao quantitativo de aulas ministradas por semestre, ao número de professores por cursos que utilizam o laboratório supracitado, adequados ao calendário letivo da instituição e à programação das pesquisas existentes.

3. MANIFESTAÇÃO DE CONCORDÂNCIA COM AS CONDIÇÕES DO TERMO DE REFERÊNCIA

3.1 O IFCE - *campus* Pecém manifesta que aceita as condições contidas no Termo de Referência elaborado pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará – IFCE *campus* Fortaleza, órgão gerenciador do certame.



Documento assinado eletronicamente por **Patrícia Marques Carneiro Buarque, Coordenador(a) do Curso Técnico em Química**, em 10/02/2022, às 19:34, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



Documento assinado eletronicamente por **Francisca Livia Costa Pires, Diretor(a) do Campus Pecém**, em 11/02/2022, às 10:19, com fundamento no art. 6º, § 1º, do [Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015](#).



A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sei.ifce.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0 informando o código verificador **3413925** e o código CRC **A475561C**.